

Uponor Smatrix Base termosztát style T-149 Bus D+ RH

1087813

'- Méri és kijelzi az érzékelt szobahőmérsékletet és a relatív páratartalmat

- védelmi osztály: IP30

- szín: fehér RAL9016

Funkciók:

- fűtési vagy hűtési igény jelzése

- RH mért érték

- komfort / ECO jelzés

- ECO visszaállítás módosítása

- kézi H/C átkapcsolás funkció

- engedélyezett hűtési funkció (szobánként)

- celsius vagy fahrenheit kijelzés

- üzemmódok: szobahőmérséklet (RT), belső hőmérséklet padlóval max/min (RFT), távérzékelő (RS), távoli kültéri (RO)


- hőmérséklet-kalibrálás

- opcionális: padlóérzékelő csatlakoztatható

Tartalmazza a következőket:

- Uponor Smatrix Base termosztát D+RH Style T-149 Bus

- szerelési anyag



Leírás Uponor Smatrix Base termosztát style T-149 Bus D+ RH

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- Különböző bekötési lehetőségek(lánc/ csillag) - 4 vezetékes BUS kommunikáció - Kommunikációs egység: RS 485
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás


- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base termosztát style T-149 Bus D+ RH

1087813



Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	466253060
-------------	-----------

Item no LVI	2025243
-------------	---------

Item no NRF	8361247
-------------	---------

Hossz (l)	80 mm
-----------	-------

Z-érték h	10 mm
-----------	-------

Z-érték w	80 mm
-----------	-------

Packaging Quantity PL1	1
------------------------	---

Packaging Quantity PL3	180
------------------------	-----

Packaging Quantity PL4	4320
------------------------	------

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu