

Prohlášení o shodě č. S.005

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

1) **My**

RAVAK a.s.; Obecnická 285, 261 01 Příbram

IČO: 25612492

tímto prohlašujeme,

že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedená provedení, jsou ve shodě s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek výrobků, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu výrobku a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

Při námi neodsouhlasených změnách výrobků ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Termostatické vodovodní baterie, řada Termo, Chrome, Chrome II, 10°			
Řada	Typ. označení	Název baterie	Typ kartuše
Termo	TE 022.xx/150	Termostatická vanová nástěnná baterie	07TM00100
	TE 023.xx/150	Termostatická vanová nástěnná baterie Termo 300	07TM00100
	TE 032.xx/150	Termostatická sprchová nástěnná baterie	07TM00100
	TE 033.xx/150	Termostatická sprchová nástěnná baterie Termo 300	07TM00100
	TE 061.xx	Termostatická podomítková baterie s přepínačem	07TM00100
	TE 062.xx	Termostatická sprchová podomítková baterie	07TM00100
	TE 065.xx	Termostatická podomítková baterie vícecestná pro R-box multi	07TM00100
	TE 072.xx/150	Termostatická sprchová nástěnná baterie	07TM00100
	TE 082.xx/150	Termostatická vanová nástěnná baterie	07TM00100
	TE 091.xx/150	Sprchový sloup Termo 100, s termostatickou baterií a sprchovým setem	07TM00100
	TE 092.yy/150	Sprchový sloup vanový Termo 300, s termostatickou baterií a sprchovým setem	07TM00100
	TE 093.yy/150	Sprchový sloup Termo 300, s termostatickou baterií a sprchovým setem	07TM00100
Chrome	CR 063.xx.02	Termo podomítková baterie 2-cestná s tělesem	07TM0105
	CR 064.xx.01	Termo podomítková baterie 1-cestná s tělesem	07TM0105
	CR 067.xx.03.RB071	Termo podomítková baterie 3-cestná s tělesem	07TM0105
10°	TD 033.xx/150	Termostatická sprchová nástěnná baterie 10°	07TM00100
	TD 091.xx/150	Sprchový sloup 10°, s termostatickou baterií a sprchovým setem	07TM00100
	TD F 033.xx/150	Termostatická sprchová nástěnná baterie 10°	07TM00100
	TD F 091.xx/150	Sprchový sloup 10°, s termostatickou baterií a sprchovým setem	07TM00100
Chrome II	CR II 063.xx.O2.RB071	Termo podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	07TM0105
	CR II 067.xx.O3.RB071	Termo podomítková baterie 3-cestná bez tělesa	07TM0105

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*

2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

Doplňkové označení: .yy	.00 – povrchová úprava bílá/chrom			
	.01 – povrchová úprava chrom			
Doplňkové značení: .xx	00CR	Chrom	20BL	Černá
	10WH	Bílá	20BLM	Černá mat
	10WHM	Bílá mat		
Doplňkové značení: .xx u řady Chrome II	.00CR	Chrom	.30SS	Nerez
	.10WH	Bílá	.30SSB	Nerez kartáčovaná
	.10WV	Bílá velvet	.40BR	Bronzová
	.20BL	Černá	.60GL	Zlatá
	.20BLM	Černá mat	.60GLB	Zlato kartáčované
	.20BLCR	Černá chrom	.60RG	Růžové zlato
	.20BLB	Černá kartáčovaná	.60RGB	Růžové zlato kartáčované
	.20GB	Grafit kartáčovaný	.70RAB	Růžová antik kartáčovaná
Dovozce:	RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČO: 25612492			

Popis a účel použití:

Termostatické vodovodní baterie řady Termo, Chrome, Chrome II a 10°, jsou armatury určené pro nástěnnou instalaci, které pomocí ovládacího zařízení směšují horkou a studenou vodu mezi pozicí „úplně studená voda“ a pozicí „úplně horká voda“ a seřizují průtok mezi pozicí „žádný průtok“ a „maximální průtok“. Určeny jsou do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.

Směšovací vodovodní baterie mají mosazné mísící těleso, osazené termostatickou kartuší, která udržuje teplotu výstupní vody na nastavené teplotě a ventilem s keramickými destičkami, který ovládá průtok.

Použité předpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- ČSN EN 1111:2018 – Zdravotnětechnické armatury – Termostatické směšovací baterie (PN 10) – Obecné technické podmínky

Výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

²⁾ Autorizované osoby podílející se na posouzení shody

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p.,
- sídlo: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
- obchodní jméno: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
- sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Česká republika

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*

2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

Byly vydány:


- Certifikát reg.č: 202/C5/2011/B-30-00657-11-rev.9, ze dne 15.12.2023
- Závěrečný protokol č. 30-16822/MZ ze dne 15.12.2023
- Odborné posouzení zdravotní nezávadnosti č. 868/2016 EX 160314a/b/c ze dne 04.04.2016, č. 27/2015 EX150020b ze dne 21.01.2015, č. 1325/2012 EX120723 ze dne 05.06.2012, č. 3327/2010 EX101612 ze dne 10.01.2011, č. ZU/39452/2023 ze dne 15.12.2023

Příbram, 09.07.2025

Místo vydání, datum

Ing. Patrik Kreysa
ředitel úseku obchodní strategie

Jméno a funkce odpovědné osoby



Podpis

Atbilstības deklarācija Nr. S.005

saskaņā ar likuma Nr. 22/1997 Sb., spēkā esošās redakcijas 13. pantu un valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., kas grozīti ar valdības noteikumiem Nr. 312/2005 Sb., 13. pantu

1) Mēs

**"RAVAK a.s."; Obecnická 285, 261 01 Příbram
Reģ. Nr.: 25612492**

ar šo paziņojam,

ka zemāk norādītie produkti, pamatojoties uz to koncepciju un konstrukciju, kā arī apgrozībā laistie izstrādājumi atbilst valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., spēkā esošajā redakcijā, un noteikumu Nr. 409/2005 Sb., prasībām. Ražotājs ir veicis pasākumus, ar kuriem tas nodrošina visu tirgū laisto produktu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un pamatprasībām; tas ir nodrošinājis visus nepieciešamos pasākumus tam, lai ražošanas process, produktu galīgo pārbaudi un testēšanu ieskaitot, nodrošinātu ražošanas vienveidību un produktu atbilstību gan tipam, kas aprakstīts produkta sertifikātā, gan uz produktu attiecināmajām pamatprasībām.

Ja produkti tiek pārveidoti, nesaņemot mūsu apstiprinājumu, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Termostatiski ūdens jaučējkāri, sērija Termo, Chrome, Chrome II, 10°			
Sērija	Tipa apzīmējums	Jaučējkāra nosaukums	Kasetnes veids
Termo	TE 022.xx/150	Pie sienas stiprināms termostatisks vannas jaučējkārs	07TM00100
	TE 023.xx/150	Pie sienas stiprināms termostatisks vannas jaučējkārs Termo 300	07TM00100
	TE 032.xx/150	Pie sienas stiprināms termostatisks dušas jaučējkārs	07TM00100
	TE 033.xx/150	Pie sienas stiprināms termostatisks dušas jaučējkārs Termo 300	07TM00100
	TE 061.xx	Zemapmetuma termostatisks jaučējkārs ar slēdzi	07TM00100
	TE 062.xx	Zemapmetuma termostatisks dušas jaučējkārs	07TM00100
	TE 065.xx	Zemapmetuma termostatisks vairākcēju jaučējkārs, paredzēts R-box multi	07TM00100
	TE 072.xx/150	Pie sienas stiprināms termostatisks dušas jaučējkārs	07TM00100
	TE 082.xx/150	Pie sienas stiprināms termostatisks vannas jaučējkārs	07TM00100
	TE 091.xx/150	Dušas stienis Termo 100 ar termostatisku jaučējkāru un dušas komplektu	07TM00100
	TE 092.yy/150	Dušas stienis Termo 300 vannai ar termostatisku jaučējkāru un dušas komplektu	07TM00100
	TE 093.yy/150	Dušas stienis Termo 300 ar termostatisku jaučējkāru un dušas komplektu	07TM00100
Chrome	CR 063.xx.02	Zemapmetuma 2-ceļu Termo jaučējkārs ar 10° korpusu	07TM0105
	CR 064.xx.01	Zemapmetuma 1-ceļu Termo jaučējkārs ar 10° korpusu	07TM0105
	CR 067.xx.03.RB071	Zemapmetuma 3-ceļu Termo jaučējkārs ar 10° korpusu	07TM0105
10°	TD 033.xx/150	Pie sienas stiprināms termostatisks dušas jaučējkārs 10°	07TM00100
	TD 091.xx/150	Dušas stienis 10° ar termostatisku jaučējkāru un dušas komplektu	07TM00100
	TD F 033.xx/150	Pie sienas stiprināms termostatisks dušas jaučējkārs 10°	07TM00100
	TD F 091.xx/150	Dušas stienis 10° ar termostatisku jaučējkāru un dušas komplektu	07TM00100
Chrome II	CR II 063.xx.O2.RB071	Zemapmetuma 2-ceļu Termo jaučējkārs bez korpusa	07TM0105
	CR II 067.xx.O3.RB071	Zemapmetuma 3-ceļu Termo jaučējkārs bez korpusa	07TM0105

Papildu apzīmējumi: .yy	.00 – virsmas apstrāde balta/hroms			
	.01 – virsmas apstrāde hroms			
Papildu marķējums: .xx	00CR	Hroms	20BL	Melna
	10WH	Balta	20BLM	Matēta melna
	10WHM	Matēta balta		
Papildu marķējums: .xx Chrome II sērijai	.00CR	Hroms	.30SS	Nerūsējošais tērauds
	.10WH	Balta	.30SSB	Pulēts nerūsējošais tērauds
	.10WV	Velveta balta	.40BR	Bronzas
	.20BL	Melna	.60GL	Zelta
	.20BLM	Matēta melna	.60GLB	Pulēts zelts
	.20BLCR	Melna hroma	.60RG	Rozā zelts
	.20BLB	Pulēta melna	.60RGB	Pulēts rozā zelts
	.20GB	Pulēts grafitis	.70RAB	Pulēta rozā antik
Importētājs:	RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, reg. Nr.: 25612492			

Apraksts un lietošanas mērķis:

Termo, Chrome, Chrome II un 10° sērijas termostatiskie ūdens jaucējkrāni ir armatūra, kas paredzēta montāžai pie sienas, kur tā ar vadības ietaises palīdzību sajauc karsto un auksto ūdeni starp pozīcijām "pavisam karsts ūdens" un "pavisam auksts ūdens" un regulē plūsmu starp pozīcijām "nav plūsmas" un "maksimāla plūsma". Tie ir paredzēti izmantošanai cilvēku patēriņam paredzētā ūdens sadalē.

Ūdens jaucējkrāniem ir misiņa jaukšanas korpuss, kas aprīkots ar termostatisku kasetni, kas uztur izplūdes ūdens temperatūru atbilstoši iestatītajai temperatūrai, kā arī ar vārstu ar keramikas plāksnītēm, kas regulē plūsmu.

Piemērotie tiesību akti:

- Likums Nr. 22/1997 Sb., "Par tehniskajām prasībām produktiem un par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu dažos likumos" tā vēlāko grozījumu un papildinājumu redakcijā
- Valdības noteikumi Nr. 163/2002 Sb., "Ar kuriem nosaka tehniskās prasības atsevišķiem būvniecības produktiem" valdības noteikumu Nr. 312/2005 Sb., un valdības noteikumu Nr. 215/2016 Sb., redakcijā
- Veselības ministrijas noteikumi Nr. 409/2005 Sb., "Par higiēnas prasībām produktiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, un ūdens apstrādei"
- ČSN EN 1111:2018 Sanitārtehniskā armatūra – Termostatiskie jaucējkrāni (PN 10) – Vispārīgā tehniskā specifikācija

Produkti ir droši, ja tos izmanto parastajā veidā un atbilstoši paredzētajam pielietojumam.

Pielietotā atbilstības novērtēšanas metode:

- procedūra atbilstoši valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., 5. pantam
 Veselības ministrijas noteikumiem Nr. 409/2005 Sb.

2) Pilnvarotās personas, kas sadarbojas atbilstības novērtēšanā

- uzņēmuma nosaukums: Valsts uzņēmums "Strojírenský zkušební ústav, s.p.",
- juridiskā adrese: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Čehijas Republika
- uzņēmuma nosaukums: Veselības institūts Ostravā,
- juridiskā adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Higiēnas laboratoriju centrs, Čehijas Republika

Izdoti:

- Sertifikāts, reģ. Nr.: 202/C5/2011/B-30-00657-11-rev.9 15.12.2023
- 15.12.2023. noslēguma protokols Nr. 30-16822/MZ
- Profesionālie novērtējumi par veselības nekaitīgumu: 04.04.2016. Nr. 868/2016 EX 160314a/b/c, 21.01.2015. Nr. 27/2015 EX150020b, 05.06.2012. Nr. 1325/2012 EX120723, 10.01.2011. Nr. 3327/2010 EX101612, 15.12.2023. Nr. ZU/39452/2023

Pršībramā,

Izdošanas vieta, datums

Ing. Patrik Kreysa
tirdzniecības stratēģijas daļas direktors

Atbildīgās personas vārds un amats

/paraksts/

Paraksts

Tulkojums no čehu valodas latviešu valodā. Tulce Diana Kaušpēdienē par kriminālbildību saskaņā ar LR KK 235.
p. par nepatiesu vai apzināti nepareizu tulkojumu brīdināta.

