

Kludi Szerelvények Kft., Homokbánya utca 75. H-2049 Diósd

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EU 305/2011/EU rendeletnek megfelelően)

Terméktípus azonosítója:
KLUDI csaptelep

A terméktípus azonosítása a termékcsaládok megnevezése szerint:

ACTIVE, ADLON, AMBA, AMEO, BALANCE, BINGO, BINGO STAR, BINGO STAR XS, BOZZ, DECUS, D-VISE, E-GO, E2, FLEXX.BOX, KLUDI 1926, L-INE, L-INE S, LOGO NEO, LOUVA, MEDI CARE, M2, MIX, MX, NOVA FONTE, OBJEKTA, PURE&EASY, PURE&SOLID, PURE&STYLE, PUSH, RENON, SCOPE, SLIM.BOX, STANDARD, STEEL, TREND, TRONIC, ZENTA, ZENTA E, ZENTA SL.

A termék rendeltetése:

Az épületgépészet területén lakóházak, közösségi létesítmények ivóvízhálózatában alkalmazandó csaptelepek.

Gyártó neve, címe:

KLUDI GmbH & Co. KG Menden (58706 Menden, Am Vogelsang 31-33, Németország), KLUDI Armaturen Austria GmbH Hornstein (7053 Hornstein, Neufelder Str. 17, Ausztria)

Meghatalmazott képviselő:

KLUDI SZERELVÉNYEK KFT, (2049 Diósd, Homokbánya út 75.)
Cégjegyzékszám: 13-09-067442

A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer megnevezése: EP 305/2011/EU r. V. melléklet 1.1 pont, 1+ rendszereljárás szerint.

Műszaki értékelést végző tanúsító szervezetek által kiadott dokumentumok, a műszaki értékelés adatai:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) mint a GKM által 090/2005 számon nyilvántartott tanúsító szervezet 2015-08-26-án kelt A-32/2015 számon kiadott Nemzeti Műszaki Értékelésben, a 2016-08-26-án kelt É3-3337K-05325-2014 projektszámú Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben valamint a 20-CPR-165-(C-23/2005), valamint a 20-CPR-166-(C-24/2005) (KLUDI gyártmányú egy- és kétfogantyús, termosztatikus és elektronikus érzékelővel rendelkező csaptelepek) számú visszavonásig érvényes Teljesítmény Állandósági Tanúsítványokban foglaltak szerint a Teljesítménynyilatkozatban szereplő termékek a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelnek. A termékek az Országos Környezetegészségügyi Intézet 2014-12-10 kelt 6708/2014 OKI iktatószámú Szakvéleményével, és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2015-0211-én kelt KEF-1807-2/2015. iktatószámú igazolásával és nyilvántartásba vételével alátámasztva kielégítik az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 47/2005.(III.11) Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. rendelet vonatkozó előírásait. A tanúsítás és a vizsgálat a KLUDI kínálatában szereplő termékeken az MSZ EN 817, MSZ EN 248, MSZ EN 200, MSZ EN 1111, MSZ EN 15091, prEN 13618 szabványokon alapult.

Fentieken kívül a KLUDI az alábbi nemzetközi minősítésekkel rendelkezik:
TÜV CE, DIN-CERTO, TÜV GGT, DVGW, KIWA, ÖVGW, SVGW, QAS, NF.

Teljesítmény táblázat

Alapvető tulajdonság	Termék		Teljesítmény	Műszaki előírás
Egészségügyi alkalmasság ivó- és használati melegvíz-ellátásban való alkalmazáshoz	Valamennyi termékcsalád		Megfelel (OKI 6708/2014 szakvélemény alapján)	201/2001 (X.25.) Korm. r. 47/2005. (III.11.) Korm. r. MSZ EN 817 MSZ EN 200 MSZ EN 1111
Akusztikai és vízátfolyási besorolás	Mosdó csaptelep	1. csoport	I./A	MSZ EN 817 MSZ EN 200 MSZ EN 1111
		3. csoport	I./Z	
		4. csoport	I./8l	
		5. csoport	I./5l	
		12. csoport	I./6l	
		14. csoport	I./7l	
		15. csoport	I./5,6l	
		16. csoport	I./7,6l	
		17. csoport	I./12l	
	Bidé csaptelep	1. csoport	I./A	
		3. csoport	I./Z	
		12. csoport	I./6l	
	Kád/zuhany csaptelep	7. csoport	I./BB	
		8. csoport	I./CB	
		10. csoport	I./DB	
		11. csoport	I./DC	
	Termosztátos kád/zuhany csaptelep	7. csoport	I./BB	
		11. csoport	I./DC	
	Falsík alatti kád/zuhany csaptelep	7. csoport	I./BB	
		11. csoport	I./DC	
	Falsík alatti, termosztátos kád/zuhany csaptelep	7. csoport	I./BB	
		9. csoport	II./CC	
	Zuhany csaptelep	1. csoport	I./A	
		2. csoport	I./B	
		18.csoport	I./C	
	Termosztátos zuhany csaptelep	2. csoport	I./B	
		7. csoport	I./BB	
	Falsík alatti zuhany csaptelep	11. csoport	I./DC	
		7. csoport	I./BB	
	Falsík alatti, termosztátos zuhany csaptelep	9. csoport	II./CC	
		1. csoport	I./A	
	Mosogató csaptelep	2. csoport	I./B	
		3. csoport	I./Z	
		5. csoport	I./5 l	
Felületvédelem	Valamennyi termékcsalád		min. 8pm Ni, min. 0,20pm Cr	MSZ EN 248 (min.4pm Ni, min. 0,10 pm Cr)
Nyitási ciklus	Egykaros csaptelepek		140 000	MSZ EN 817 MSZ EN 200

Átfolyási osztály (0,3 Mpa áramlási nyomáson)

Átfolyási osztály	Átfolyási mennyiség (l/perc)
Z	$\leq 9,0$
A	$\leq 15,0$
S	$\leq 20,0$
B	$\leq 25,0$
C	$\leq 30,0$
D	$\leq 38,0$

Akustikai besorolás (0,3 Mpa áramlási nyomáson)

Akustikai csoport	Zajszint Lap in dB (A)
I	$\leq 20,0$
II	$20 \leq \text{Lap} \leq 30$
U (osztályozatlan)	> 30

A termékek termékcsoportha sorolása a hivatalos, adott időben érvényes „KLUDI ÁRLISTA” termékjellemzői között, vagy a termékadatlapon rögzített műszaki adatok alapján történik. A termékadatlapon elérhető a KLUDI hivatalos honlapján (www.kludi.com/hu) a termékoldalakon, illetve a mindenkor aktuális árlista a szolgáltatások/kiadványok menüpont alatt.

A fenti termékek teljesítménye a táblázatban foglaltaknak megfelel.
Ezen teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

Diósd, 2024.05.17.

KLUDI SZERELVÉNYEK KFT.
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Adószám: 10874372-2-13

 

Biró Zoltán
ügyvezető igazgató