

22/02/2022

Dalmine SPA - Piombino Plant
Loc. Ischia di Crociano
57025 Piombino (LI) - Italy
+ 39 0565 278 111 tel
+ 39 0565 278 057 fax

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: 06-22-08302
Page / Pagina: 1 / 4
Date / Data: April 29, 2022

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 3000002		Customer's Reference / Posizione Cliente: 6261465/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: NORMALIZING FORMING		Product Type / Tipo di prodotto: SEAMLESS PIPES FOR PRESSION APPLICATION		Surface / Superficie: HOT GALVANIZED UNI EN 10240 A1	
Standard of Specification / Norme o specifica: FORMATTI A TEMP. DI NORMALIZZAZIONE		TUBI S.S. PER IMPIEGHI A PRESSIONE		ZINCATI A CALDO UNI EN 10240 A1	
Standard of Specification / Norme o specifica: ACCORDING TO EN 10216-1 + TSP33015/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. P235 TR2		Ends / Estremità: SQUARE CUT	
Dimensions / Dimensioni: NORMA EN 10216-1 + TSP33015/0		Length / Lunghezza 19,686 ft Fixed Lg		Quantity / Quantità: 14 Pcs/Pz	
Schedule / Scheda Ø 5,500" O.D. x .157" W.T.		Quantity / Quantità: 275.07" ft		Weight / Peso nominale 2489 lb	
Schedule / Scheda Ø 139,70mm O.D. x 4,00mm W.T.		Quantity / Quantità: 84 mt		Weight / Peso nominale 1129 kg	
Schedule / Scheda Ø 139,70mm O.D. x 4,00mm W.T.		Quantity / Quantità: 84 mt		Weight / Peso nominale 1129 kg	

DELIVERY NOTES / AVVISI DI SPEDIZIONE

Delivery Notes Avvisi di spedizione		Delivery Notes Avvisi di spedizione	
Job Number: 0031317990 / 000020		Town: 20061 CARUGATE	
Shipping note: 0103507893 - 00/00/0000		Country: Italy	
Address: VIA GUIDO ROSSA, 1			

TENSILE TEST / PROVA DI TRAZIONE

Heat N° Cottura N°	Sample N° Prova N°	Specimen condition Condizioni della provetta		Specimen dimensions Dimensioni della provetta		Test Temp.		Y.S.		U.T.S.		Elongation / Allungamento	
		Condition Ls	Type Sc	Size Se	Area Area	Temp. Temp.	Max. Max.	Y.S. Y.S.	Ref. Ref.	Req. Req.	Lo Lo	Min. Min.	Max. Max.
720146	C8143UL	B	AM	Ss	L	20.18 x 3.96	80.10	+20	347.00	MPa	—	—	—
720146	C8144UL	B	AM	Ss	L	20.11 x 4.10	82.80	+20	318.00	MPa	—	—	—

ANTARES TUBI ACCIAIO S.R.L.
Via Guido Rossa, 1
20061 CARUGATE (MI)
Tel. 0292150900 - Fax 0292150391
Part. IVA - C.F. 03690930965

Atm. As manufactured / Come fabbricato		Ls. Location of sample / Ubicazione provetta		Ori. Orientation / Orientamento	
B. Body / Corpo		Max. Maximum / Massimo		Req. Required / Richiesto	
L. Longitudinal / Longitudinale		Min. Minimum / Minimo		Sc. Specimen condition / Condizioni Provetta	
Loc. Initial length / Lunghezza iniziale		Ori. Obtained / Ottenuto		Se. Strip specimen / Rettangolare	

U.T.S. Ultimate Tensile Strength / Rottura
Y.S. Yield Strength / Snervamento

DE NOTE 2021/25

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one adding upon himself the responsibility for any intended or not intended use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: 06-22-08302
Page / Pagina: 2 / 4

Date / Data: April 29, 2022

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL	Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 30000002	Customer's Reference / Posizione Cliente: 6251455/001	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 6251455/001
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: NORMALIZING FORMING	Product Type / Tipo di prodotto: SEAMLESS PIPES FOR PRESSION APPLICATION	Surface / Superficie: HOT GALVANIZED UNI EN 10240 A1	Ends / Estremità: SQUARE CUT
FORMATI A TEMPI DI NORMALIZZAZIONE	TUBI S.S. PER IMPIEGHI A PRESSIONE	STEEL GRADE / Grado dell'acciaio: ACCIAIO P235 TR2	LISCIE ALLE ESTREMITA'
Standard or Specification / Norme o specifiche: ACCORDING TO EN10216-1 + TSP33015/0		Quantity / Quantità: 275'07" ft	Normal Weight / Peso nominale: 0 lb/ft
NORMA EN10216-1 + TSP33015/0		1129 kg	
Dimensions / Dimensione: Ø 5.600" O.D. x 1.57" W.T.	Schedule / Schedule: 19.685 ft Fixed Lg	Quantity / Quantità: 14 Pcs/Pz	
Ø 139.70mm O.D. x 4.00mm W.T.	6000 mm Fixed Lg	84 mt	

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

Composition % / Composizione %																		
X 100										X 1000				X 10000				
	C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	Cu	P	S	Sn	Al	Ti	Nb	V	N	B	
Heat N° 720146	Sample N° Prova N°	H	Max	16	120	35	-	-	-	-	25	15	-	-	-	-	-	
		Min	-	16	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
720145	C8143/L	H	Max	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		P	Min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720146	C8143/L	H	B	50	19	10	10	2	0.2	24	388.9	12	4	13	21	21	1	2
		P	6	49	20	8	10	2	0.3	23	530.8	11	2	14	24	21	1	3
																81	1	
																65	2	

F1: (A1+T1)2JN Max: Maximum / Massimo
H: Heat / Colata Min: Minimum / Minimo P: Product / Prodotto

"This certificate is issued by a computerized system and is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark, green colored 'Tensaris' is displayed. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one lacking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law."

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio 'Tensaris' in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosene ogni responsabilità per qualsiasi o non qualsiasi alterazione e/o falsificazione sarà punita a norma di legge.



Dall'ordine S.p.A. - Piombino Plant
Loc. Ichia di Giociano
57025 Piombino (LI) - Italy
+ 39 0565 278 111 tel
+ 39 0565 276 057 fax

INSPECTION CERTIFICATE		Number / Numero:	Page / Pagina:
CERTIFICATO DI COLLAUDO		06-22-08302	3 / 4
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)		Date / Data: April 29, 2022	

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 3000002		Customer's Reference / Posizione Cliente: 6251465/001	
Manufacturer Process / Processo di fabbricazione: NORMALIZING FORMING		Product Type / Tipo di prodotto: SEAMLESS PIPES FOR PRESSION APPLICATION		Surface / Superficie: HOT GALVANIZED UNI EN 10240 A1	
FORMATI A TEMP DI NORMALIZZAZIONE		TUBI S.S. PER IMPIEGHI A PRESSIONE		ZINCATI A CALDO UNI EN 10240 A1	
Standard or Specification / Norme o specifiche: NORMA EN 10216-1 + TSP33015/0		Steel Grade / Grado dell'acciaio: STEEL GR. P235 TR2		Ends / Estremità: SQUARE CUT	
DIMENSIONS / Dimensioni: Ø 6.500" O.D. x .157" W.T.		Quantity / Quantità: 14 PCS/PZ		LISCI ALLE ESTREMITÀ	
Ø 139.70mm O.D. x 4.00mm W.T.		27507" ft		Normal Weight / Peso nominale	
		1129 kg		0 lb/ft	
		84 mt		Kg/m	
Schedule / Schedale: 19.685 ft Fixed Lg		6000 mm Fixed Lg			

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

STANDARD EDITIONS			
EDIZIONI NORME			
Norm: EN 10216-1			
Year: 2013			
Supplementary Information			
Informazioni supplementari			
Item	Gr	Wt	Yr
1	1	1	1
Supplementary Information			
Informazioni supplementari			
TUBI SENZA SALDATURA FINITI A CALDO			
IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO ESITO SODDISFACENTE			
L'ACCIAIO È DI TIPO CALUPATO, A GRANO FINE, PRODOTTO AL FORNO ELETTRICO			
IL MATERIALE FORNITO È IN ACCORDO AI REQUISITI DELL'ORDINE.			
FABBRICATO DA TENARIS CALUPINE			
OGGI RIPARATO MEDIANTE SALDATURA, ESENTE DA MERCURIO E RADIAZIONI			
Numero identificativo Tenaris IT per HTC: 5921K31\			

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trademark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must affix its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unauthorized use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. In caso l'utente del certificato originale rilasciasse una copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà punita a norma di legge.



Dalmine S.p.A. - Piombino Plant
Loc. Ischia di Cicciolo
57025 Piombino (LI) - Italy
+ 39 0565 278 111 tel
+ 39 0565 276 057 fax

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: **06-22-08302**
Page / Pagina: **4 / 4**

Date / Data: April 29, 2022

Customer / Cliente: **ANTARES TUBI ACCIAIO SRL**

Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: **3000002**

Customer's Reference / Posizione Cliente: **6261465/001**

Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: **6261465/001**

Manufacture Process / Processo di fabbricazione:
NORMALIZING FORMING

Product Type / Tipo di prodotto:
SEAMLESS PIPES FOR PRESSURE APPLICATION

TUBI S.S. PER IMPIEGHI A PRESSIONE

Standard or Specification / Norme o specifiche:
ACCORDING TO EN 10216-1 + TSP33015/0

Steel Grade / Grado dell'acciaio:
STEEL GR. P235 TR2

ACCAIO P235 TR2

Surface / Superficie:
HOT GALVANIZED UNI EN 10240 A1

ZINCATI A CALDO UNI EN 10240 A1

Dimensions / Dimensioni:
ø 5.500" O.D. x .157" W.T.

Schedule / Schedule:
19.685 ft Fixed Lg

Quantity / Quantità: **14Pcs/Pz**

2489 lb

Ends / Estremità:
SQUARE CUT

LISCIE ALLE ESTREMITA'

Dimensions / Dimensioni:
ø 139.70mm O.D. x 4.00mm W.T.

Length / Lunghezza:
6000 mm Fixed Lg

Quantity / Quantità: **275.07' ft**

1129 kg

Normal Weight / Peso nominale
0 lb/ft

Kg/m

This product could not have been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements.
This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.

Il prodotto qui certificato è stato fabbricato, provato, testato e controllato in conformità alle specifiche indicate ed è risultato conforme ai requisiti. Questo certificato non è una dichiarazione d'origine e non può essere utilizzato come tale

CUSTOMER, THIRD PARTY

TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE

INSPECTION COMPANY
COMPAGNIA DISPEZIONE

QUALITY CERTIFICATION DEPT.
UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA'
CARMIGNANI Matteo

CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT.
RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA'
CARMIGNANI Matteo

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attend its conformity to the original one being upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasciasse una copia, deve attendere la sua conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per un'eventuale non conformità. Qualunque alterazione ed/o falsificazione sarà punita dalla legge.

Number / Numero:	Page / Pagina
06-22-08303	1 / 4
Date / Data: April 29, 2022	

Manufacturer's Works Order N° : Conferma-Posizione:
6281210/001

Kg/m

Heat N° Colata N°	Sample N° Prova N°	Specimen condition Condizioni della prova		Specimen dimensions Dimensioni della prova		Test Temp. Temp.	Y.S. CHRt 0,2% Min: 235,00 Max: —	Y.S. ReH Min: — Max: —	U.T.S.		Elongation / Allungamento			
		LS	Sc	Size Dimensioni	Area Area				Req.	Lo Min.	Min.	Obt.		
		Type Tipo	On	mm	mm2	°C	MPa	mm	%	%				
720146	CB143/L	B	AM	Sa	L	20,16 x 3,96	80,10	+20	347,00	397,00	5D	50,0	25,0%	42,0%
720146	CB144/L	B	AM	Sa	L	20,11 x 4,10	82,80	+20	318,00	402,00	5D	50,0	25,0%	42,0%

ANTARES TUBI ACCIAIO S.r.l.
Via Guido Rossa, 1
20061 CARUGATE (MI)
Tel. 02932160900 - Fax 0292150391
Part. IVA - C.F. 03690930965

U.T.S: Ultimate Tensid Strength / Rottura
Y.S: Yield Strength / Snarramento
See note 508b8

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tensitec" in colore verde, il possessore dell'originale, qualora ritenga copia, deve riportare in suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per tali illeciti o no. Obbligate all'effettuazione di falsificazioni, sotto pena di reclusione.

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: **06-22-08303**
Page / Pagina: **2 / 4**

Date / Data: April 29, 2022

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rif. Ordine Cliente: 1000009		Customer's Reference / Posizione Cliente: 6281210/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: NORMALIZING FORMING		Product Type / Tipo di prodotto: SEAMLESS PIPES FOR PRESSION APPLICATION		Surface / Superficie: HOT GALVANIZED UNI EN 10240 A1	
FORMATTI A TEMPI DI NORMALIZZAZIONE		TUBI S.S. PER IMPIEGHI A PRESSIONE		ZINCATI A CALDO UNI EN 10240 A1	
Standard or Specification / Norme o specifiche: ACCORDING TO EN 10216-1 + TSP33015/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: ACCIAIO P235 TR2		Ends / Estremità: SQUARE CUT	
NORMA EN 10216-1 + TSP33015/0		Quantity / Quantità: 44Pcs/Pz 866'02" ft		LISI ALLE ESTREMITA'	
Dimensions / Dimensioni: e 5.500" O.D. x .157" W.T.		Length / Lunghezza: 19.685 ft Fixed Lg		Nominal Weight / Peso nominale 0 lb/ft	
e 139.70mm O.D. x 4.00mm W.T		6000 mm Fixed Lg		3550 kg	

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

		Composition % / Composizione %									
		X 100					X 1000				
		C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	Cu	P	S
Heat N° 720146	Sample N° P	Max	18	120	35	-	-	-	-	25	15
	Min	-	-	15	-	-	-	-	200	-	-
Cottale N° 720146	Prova N° P	Max	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720146	8	50	19	10	10	2	0.2	24	388.9	12	4
	6	49	20	8	10	2	0.3	23	530.8	11	2
C8143/L	P	6	49	20	8	10	2	0.3	530.8	11	2
	6	49	20	8	10	2	0.3	530.8	11	2	2

Ft: (AI+Ti/2)/N H: Heat / Colata	Max: Maximum / Massimo Min: Minimum / Minimo	P: Product / Prodotto
-------------------------------------	---	-----------------------

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one having upon himself the responsibility for any use and/or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. In caso l'utente del certificato originale rilasciasse una copia, deve attestare la sua conformità al originale, assumendosi ogni responsabilità per qualsiasi uso e/o non consentito. Qualsiasi alterazione e/o falsificazione sarà punita dalla legge.

INSPECTION CERTIFICATE		Number / Numero:	Page / Pagina:
CERTIFICATO DI COLLAUDO		06-22-08303	3 / 4
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)		Date / Data:	April 29, 2022

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 1000009		Customer's Reference / Posizione Cliente: 6281210/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie	
NORMALIZING FORMING		SEAMLESS PIPES FOR PRESSION APPLICATION		HOT GALVANIZED UNI EN 10240 A1	
FORMAT A TEMP. DI NORMALIZZAZIONE		TUBI S.S. PER IMPIEGHI A PRESSIONE		ZINCATI A CALDO UNI EN 10240 A1	
Standard or Specification / Norme o specific:		Steel Grade / Grado dell'Acciaio		Ends / Estremità	
ACCORDING TO EN 10216-1 + TSP33015/0		ACCAIO P235 TR2		SQUARE CUT	
NORMA EN 10216-1 + TSP33015/0		Quantity / Quantità: 44 pcs/Pz		LISCIE ALLE ESTREMITA'	
Dimensions / Dimensioni		Quantity / Quantità: 866.02" ft		Nominal Weight / Peso nominale	
ø 5.500" O.D. x .157" W.T.		7826.4 lb		0 lb/ft	
ø 139.70mm O.D. x 4.00mm W.T.		3550 kg		Kg/m	
Schedule / Scheda		Length / Lunghezza			
		19.685 ft Fixed Lg			
		6000 mm Fixed Lg			

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

STANDARD EDITIONS					
EDIZIONI NORME					
Norme: EN 10216-1					
Supplementary Information					
Informazioni supplementari					
Ident	Pz	Mt	Kg	Colata	Pz
72016-000	44	254.00	3550	72016-000	44
Supplementary Information					
Informazioni supplementari					
SEAMLESS HOT FINISHED PIPES					
VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT					
STEEL IS FULLY KILLED AND PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE TO A FINE GRAIN PRACTICE.					
THE PRODUCT SUPPLIED IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER.					
MANUFACTURED BY TERASIS PAVLINE					
NO WELD REPAIR, RESECURE AND RADIATION FREE					
Terasis IT Identification number for HTC: 592 (R)-14					
TUBI SENZA SALDATURA FINITI A CALDO					
IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO ESITO SODDISFACENTE					
L'ACCIAIO E' DI TIPO CALATO, A GRAF. FINE, PRODOTTO AL FORNO ELETTRICO					
IL MATERIALE FORNITO E' IN ACCORDO AI REQUISITI DELL'ORDINE.					
ELABORATO DA TERASIS PAVLINE					
NON RIPARATO MEDIANTE SALDATURA, ESENTE DA MERCURIO E RADIAZIONI					
Numero identificativo Terasis IT per HTC: 592 (R)-14					

This certificate is issued by a computerized system and is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored Terasis is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attach its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Terasis" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a sua volta la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione, falsificazione o uso non autorizzato sarà punito a norma di legge.



Danone SPA - Piombino Plant
Loc. Isola di Crociano
57028 Piombino (LI) - Italy
+ 39 0565 276 111 tel
+ 39 0565 276 057 fax

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)				Number / Numero: 06-22-08303	Page / Pagina: 4 / 4
Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 1000009		Date / Data: April 29, 2022	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: NORMALIZING FORMING FORMATI A TEMP. DI NORMALIZZAZIONE		Product Type / Tipo di prodotto: SEAMLESS PIPES FOR PRESSION APPLICATION TUBI S.S. PER IMPIEGHI A PRESSIONE		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 6281210/001	
Standard of Specification / Norme o specifiche: ACCORDING TO EN 10216-1 + TSP33015/0 NORMA EN10216-1 + TSP33015/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. P235 TR2 ACCIAIO P235 TR2		Surface / Superficie: HOT GALVANIZED UNI EN 10240 A1 ZINCATI A CALDO UNI EN 10240 A1	
Dimensions / Dimensioni: ø 5.500" O.D. x .157" W.T. ø 139.70mm O.D. x 4.00mm W.T.		Length / Lunghezza: 19.685 ft Fixed Lg 6000 mm Fixed Lg		Quantity / Quantità: 44 PCS/PZ 866'02" ft 7826.4 lb 3550 kg	
The product certificate herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin		Il prodotto qui certificato è stato fabbricato, provato, testato e controllato in conformità alle specifiche indicate ed è risultato conforme ai requisiti. Questo certificato non è una dichiarazione d'origine e non può essere utilizzato come tale			
CUSTOMER. THIRD PARTY INSPECTION COMPANY COMPAGNIA DI SPEZIONE		TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE QUALITY CERTIFICATION DEPT. UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITÀ CARMIGNANI Matteo			
		CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITÀ: CARMIGNANI Matteo			

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the two-color green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attach its conformity to the original one having upon himself the responsibility for any use of not allowed use. Any alteration under falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosene ogni responsabilità per usi illeciti o non consentiti. Qualunque alterazione o falsificazione sarà punita a norma di legge.