

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL	Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - / Posizione Cliente: 2000042	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 6994419/001
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE	Product Type / Tipo di prodotto: TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO	Surface / Superficie: HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1, ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1,
Standard or Specification / Norme o specifica: ACCORDING TO EN 10255 & TSP40388/0 NORMA EN 10255 E TSP40388/0	Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL S 195T ACCIAIO S 195T	Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'
Dimensions / Dimensioni: Ø 1.060" O.D., Ø 3/4" N.D. x .102" W.T. Ø 26.90mm O.D. x 2.60mm W.T.	Length / Lunghezza: 19.685 ft Fixed Lg 6000 mm Fixed Lg	Nominal Weight / Peso nominale: 0 lb/ft 7377 kg
Schedule / Scheda: 2.57 x 26.93	Quantity / Quantità: 762Pcs/Pz 15000,00 ft 4572 mt	

DELIVERY NOTES / AVVISI DI SPEDIZIONE

Delivery Notes Avvisi di spedizione	Delivery Notes Avvisi di spedizione
Job Number: 0031315062 / 000010	Town: 20061 CARUGATE
Shipping note: 0103232382 - 12/01/2022	Country: Italy
Address: VIA GUIDO ROSSA, 1	

TENSILE TEST / PROVA DI TRAZIONE

Heat N° Colata N°	Sample N° Prova N°	Specimen condition Condizioni della provetta		Specimen dimensions Dimensioni della provetta		Test Temp.	Y.S. ReH		U.T.S. Req.		Elongation / Allungamento			
714602	B8976/L	Ls	Sc	Ori Tipo	Size Dimensioni mm	Area di prova mm ²	Temp. °C	Min: 195.00 Max: --	Min: 320.00 Max: 520.00	5D = 5.65/50	Lo	Min.	Obt.	%
		B	AM	Ss	L	2.57 x 26.93	195.90	MPa	431.00	5D	80.0	20.0%	46.0%	

AM: As manufactured / Come fabbricato	Ls: Location of sample / Ubicazione provetta	Ori: Orientation / Orientamento
B: Body / Corpo	Max: Maximum / Massimo	Req: Required / Richiesto
L: Longitudinal / Longitudinale	Min: Minimum / Minimo	Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta
Lo: Initial length / Lunghezza iniziale	Obt: Obtained / Ottenuto	Ss: Strip specimen / Rettangolare
		U.T.S: Ultimate Tensile Strength / Rottura
		Y.S: Yield Strength / Snervamento

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

ANTARES TUBI ACCIAIO S.R.L.
Via Guido Rossa, 1
20061 CARUGATE (MI)
Tel. 0292150300 - Fax 0292150391
Part. IVA - C.F. 03690930965

FOR THE DELIVERY NOTE
FOR THE DELIVERY NOTE

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNEN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: **06-22-00362**
Page / Pagina: **2 / 4**

Date / Data: **January 12, 2022**

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - Il Customer's Reference / Posizione Cliente: 2000042		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 6994419/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:	
		HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE		HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1,	
Standard or Specification / Norme o specifica:		TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1,	
NORMA EN10255 E TSP40388/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:	
Dimensions / Dimensioni:		STEEL S 195T		SQUARE CUT	
Schedule / Scheda:		ACCIAIO S 195T		LISCI ALLE ESTREMITA'	
Length / Lunghezza:		Quantity / Quantità: 762Pcs/Pz		Nominal Weight / Peso nominale:	
ø 1.060" O.D., ø 3/4" N.D. x .102"		15000,00 ft		0 lb/ft	
ø 26.90mm O.D. x 2.60mm W.T.		4572 mt		7377 kg	

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

		Composition % / Composizione %					
		X 100		X 1000			
		C	Mn	Si	P	S	
H Max	Heat N°	20	140	35	35	30	
	Colata N°	--	--	15	--	--	
H Min	Heat N°	--	--	--	--	--	
	Colata N°	--	--	--	--	--	
H Min	Heat N°	8	51	20	9	3	
	Colata N°	--	--	--	--	--	

H: Heat / Colata
Max: Maximum / Massimo
Min: Minimum / Minimo
P: Product / Prodotto

BENDING / PROVA DI PIEGATURA

Standard / Norma:		Zone		Test Frequency		Result	
Heat N°	Sample N°	Zone	Sc	Test Frequency	Frequency prova	Result	Esito
Colata N°	Prova N°	Zona					
714602	B8976/L	E1	AM	1 pipe of the lot		Good /Buono	

AM: As manufactured / Come fabbricato
E1 / E2: Ends of Sampling / Estremità della
provetta
Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy or it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non consentiti. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)Number / Numero: **06-22-00362**
Page / Pagina: **3 / 4**
Date / Data: **January 12, 2022**

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - 2000042		Customer's Reference / Posizione Cliente: 6994419/001		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto: HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		Surface / Superficie:		HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1, ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1, Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA' Nominal Weight / Peso nominale: 0 lb/ft Kg/m	
Standard or Specification / Norme o specifica: ACCORDING TO EN 10255 & TSP40388/0 NORMA EN 10255 E TSP40388/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL S 195T ACCIAIO S 195T					
Dimensions / Dimensioni: ø 1.060" O.D., ø 3/4" N.D. x .102" ø 26.90mm O.D. x 2.60mm W.T.		Length / Lunghezza: 19.685 ft Fixed Lg 6000 mm Fixed Lg		Quantity / Quantità: 762Pcs/Pz 15000,00 ft 4572 mt 16263,4 lb 7377 kg			

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

STANDARD EDITIONS EDIZIONI NORME	
Standard: EN 10255	Year: 2007
Norma: EN 10255 Anno: 2007	

Supplementary Information Informazioni supplementari	
SEAMLESS HOT FINISHED PIPES VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT STEEL IS FULLY KILLED AND PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE TO A FINE GRAIN PRACTICE THE PRODUCT SUPPLIED IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER. MANUFACTURED BY TENARIS DALMINE NO WELD REPAIR, MERCURY AND RADIATION FREE We hereby declare that the above product has been designed, manufactured and tested accordingly to requirement of CPR 305/2011. Dangerous substance: Lead less than 100 ppm. Tenaris IT identification number for MTC: 59(t'b)[H The attached DoP module has the same number of the MTC	TUBI SENZA SALDATURA FINITI A CALDO IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO ESITO SODDISFACENTE L'ACCIAIO E' DI TIPO CALVATO, A GRANO FINE, PRODOTTO AL FORNO ELETTRICO IL MATERIALE FORNITO E' IN ACCORDO AI REQUISITI DELL' ORDINE. FABBRICATO DA TENARIS DALMINE NON RIPARATO MEDIANTE SALDATURA, ESENTE DA MERCURIO E RADIAZIONI Con la presente dichiariamo che il prodotto di cui sopra è stato progettato, fabbricato e provato in accordo con i requisiti della CPR 305/2011. Sostanza pericolosa: piombo presente meno di 100 ppm. Numero Identificativo Tenaris IT per MTC: 59(t'b)[H Certificato DoP allegato con stesso numero del certificato

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - Posizione Cliente: 2000042		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 6994419/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:	
		HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1, ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1,	
Standard or Specification / Norme o specifica: ACCORDING TO EN 10255 & TSP40388/0 NORMA EN 10255 E TSP40388/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL S 195T ACCIAIO S 195T		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'	
Dimensions / Dimensioni: ø 1.060" O.D., ø 3/4" N.D. x .102" ø 26.90mm O.D. x 2.60mm W.T.		Length / Lunghezza: 19.685 ft Fixed Lg 6000 mm Fixed Lg		Nominal Weight / Peso nominale: 0 lb/ft Kg/m	
Schedule / Scheda:		Quantity / Quantità: 762Pcs/Pz 15000,00 ft 4572 mt			

ADDITIONAL CERTIFICATIONS / CERTIFICATI AGGIUNTIVI

CE

The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.		Il prodotto qui certificato è stato fabbricato, provato, testato e controllato in conformità alle specifiche indicate ed è risultato conforme ai requisiti. Questo certificato non è una dichiarazione d'origine e non può essere utilizzato come tale	
	CUSTOMER . THIRD PARTY	TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE	
		 INSPECTION COMPANY COMPAGNIA DISPEZIONE	 CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA' CARMIGNANI Matteo

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non consentiti. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Declaration of Performance (REGULATION (EU) No 305/2011)

No.

Page 1/2

1. Unique identification code of the product-type:

Seamless steel pipe S195T according to EN 10255 : 2007

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

/ /

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

System

3In installation for the transport / distribution / storage of gas / fuel intended for the supply of building heating / cooling system, from the external storage reservoir or the last pressure reduction unit of the boiler / heater / cooler system(s) of the building(s)

System

4In installation for the transport / disposal / storage of water, not intended for human consumption.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

Dalmine
S.p.A. Production Plant of
Piombino Loc. Ischia di Crociano,
157025 Piombino (LI) -
Italy+ 39 0565 278 111
tel+ 39 0565 276 057 fax

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3 - System 4

6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Notified body No. 0036 performed the product-type testing (System 3). _____

7. Declared performance:

Declaration of Performance		No. 06-22-00362	Page 2/2
Essentials Characteristics	Performance	Harmonized technical specification	
Reaction to fire	Class A1	EN 10255:2004+A1:2007	
Yield Strength	≥ 195 Mpa		
Dimensional Tolerances	Outsider diameter		
	Thickness		
	Out-of-roundness		
Tightness	pass	9.6 (electro-magnetic test to EN ISO 10893-1)	
Dangerous Substances			
Durability	NPD (Galva pipe according to EN 10240 quality A1)		

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer
by:

CARMIGNANI Matteo – Tenaris Dalmine Quality Local Manager

(name and function)



(signature)

Piombino, 2022-01-12
(place and date of issue)

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - Il		Customer's Reference / Posizione Cliente:		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:	
		1000004				6994418/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:			
		HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE		HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1,			
Standard or Specification / Norme o specifica:		TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1,			
NORMA EN 10255 E TSP40388/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:			
Dimensions / Dimensioni:		Schedule / Scheda:		SQUARE CUT			
ø .840" O.D., ø 1/2" N.D. x .102" W.		Length / Lunghezza:		LISCI ALLE ESTREMITA'			
ø 21.30mm O.D. x 2.60mm W.T.		19.685 ft Fixed Lg		Nominal Weight / Peso nominale:			
		6000 mm Fixed Lg		0 lb/ft			
				Kg/m			

DELIVERY NOTES / AVVISI DI SPEDIZIONE

Delivery Notes Avvisi di spedizione		Delivery Notes Avvisi di spedizione	
Job Number: 0031319190 / 000010		Town: 20061 CARUGATE	
Shipping note: 0103400960 - 09/03/2022		Country: Italy	
Address: VIA GUIDO ROSSA, 1			

TENSILE TEST / PROVA DI TRAZIONE

Heat N° Colata N°		Sample N° Prova N°		Specimen condition Condizioni della provetta		Specimen dimensions Dimensioni della provetta		Test Temp. Temp. di prova		Y.S. Y.S. Y.S.		U.T.S. Req. Min. Max.		Elongation / Allungamento Lo Min. Max.		Obt. %	
720259		C8976/L		B AM		2.46 x 21.44		+20		331.00		MPa		5D		42.0%	
AM: As manufactured / Come fabbricato		B: Body / Corpo		L: Longitudinal / Longitudinale		Lo: Initial length / Lunghezza iniziale		Ls: Location of sample / Ubicazione provetta		Max: Maximum / Massimo		Min: Minimum / Minimo		Obt: Obtained / Ottenuto			

62 wt BL 1767
62 wt BL 85228
62 wt BL 1767
62 wt BL 85228

ANTARES TUBI ACCIAIO S.R.L.
Via Guido Rossa, 1
20061 CARUGATE (MI)
Tel. 0292150900 - Fax 0292150391
Part. IVA - C.F. 03690930965

62 wt BL 1767
62 wt BL 85228
62 wt BL 1767
62 wt BL 85228

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non consentiti. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Number / Numero:	Page / Pagina:
06-22-05112	2 / 4
Date / Data: March 09, 2022	

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

H: Heat / Colata	Max: Maximum / Massimo	Min: Minimum / Minimo	P: Product / Prodotto
------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Standard / Norma:					
Heat N° Colata N°	Sample N° Prova N°	Zone Zona	Sc	Test Frequency Frequenza prova	Result Esito
720259	C8976/L	E1	AM	1 pipe of the lot	Good /Buono

AM: As manufactured / Come fabbricato	E1 / E2: Ends of Sampling / Estremità della provetta	Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta
---------------------------------------	--	--

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking the necessary measures. Any alteration and/or falsification will be subject to the law.

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)Number / Numero:
06-22-05112
Page / Pagina:
3 / 4
Date / Data: **March 09, 2022**

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - Il Cliente's Reference / Posizione Cliente: 6994418/001		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:	
		HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE		HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1,	
		TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1,	
Standard or Specification / Norme o specifica:		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:	
ACCORDING TO EN 10255 & TSP40388/0		STEEL S 195T		SQUARE CUT	
NORMA EN 10255 E TSP40388/0		ACCIAIO S 195T		LISCI ALLE ESTREMITA'	
Dimensions / Dimensioni:		Quantity / Quantità:		Nominal Weight / Peso nominale:	
Ø .840" O.D., Ø 1/2" N.D. x .102" W.		7500,00 ft		0 lb/ft	
Ø 21.30mm O.D. x 2.60mm W.T.		2286 mt		2940 kg	
		Length / Lunghezza:			
		19.685 ft Fixed Lg			
		6000 mm Fixed Lg			
		Schedule / Scheda:			

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

STANDARD EDITIONS	
EDIZIONI NORME	
Standard: EN 10255	Year: 2007
Norma: EN 10255	Anno: 2007

Supplementary Information Informazioni supplementari	
SEAMLESS HOT FINISHED PIPES VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT STEEL IS FULLY KILLED AND PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE TO A FINE GRAIN PRACTICE THE PRODUCT SUPPLIED IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER. MANUFACTURED BY TENARIS DALMINE NO WELD REPAIR, MERCURY AND RADIATION FREE We hereby declare that the above product has been designed, manufactured and tested accordingly to requirement of CPR 305/2011. Dangerous substance: Lead less than 100 ppm. Tenaris IT identification number for MTC: 59-d6,-H The attached DoP module has the same number of the MTC	TUBI SENZA SALDATURA FINITI A CALDO IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO ESITO SODDISFACENTE L'ACCIAIO E' DI TIPO CALMATO, A GRANO FINE, PRODOTTO AL FORNO ELETTRICO IL MATERIALE FORNITO E' IN ACCORDO AI REQUISITI DELL'ORDINE. FABBRICATO DA TENARIS DALMINE NON RIPARATO MEDIANTE SALDATURA, ESENTE DA MERCURIO E RADIAZIONI Con la presente dichiariamo che il prodotto di cui sopra è stato progettato, fabbricato e provato in accordo con i requisiti della CPR 305/2011. Sostanza pericolosa: piombo presente meno di 100 ppm. Numero Identificativo Tenaris IT per MTC: 59-d6,-H Certificato DoP allegato con stesso numero del certificato

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.	Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.
---	---

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)	
Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL	Number / Numero: 06-22-05112
Product Type / Tipo di prodotto: HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO	Page / Pagina: 4 / 4
Standard or Specification / Norme o specifica: ACCORDING TO EN 10255 & TSP40388/0 NORMA EN 10255 E TSP40388/0	Date / Data: March 09, 2022

Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - 1000004		Customer's Reference / Posizione Cliente: 6994418/001		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Surface / Superficie:		HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1,	
Standard or Specification / Norme o specifica:		Ends / Estremità:		ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1,	
Dimensions / Dimensioni:		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		SQUARE CUT	
Schedule / Scheda:		Quantity / Quantità:		LISCI ALLE ESTREMITA'	
Length / Lunghezza:		Nominal Weight / Peso nominale:		0 lb/ft	
ø 21.30mm O.D. x 2.60mm W.T. .		6481,5 lb		Kg/m	
2286 mt		2940 kg			

ADDITIONAL CERTIFICATIONS / CERTIFICATI AGGIUNTIVI



The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.		Il prodotto qui certificato è stato fabbricato, provato, testato e controllato in conformità alle specifiche indicate ed è risultato conforme ai requisiti. Questo certificato non è una dichiarazione d'origine e non può essere utilizzato come tale	
CUSTOMER . THIRD PARTY		TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE	
INSPECTION COMPANY COMPAGNIA DISPEZIONE			
		CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA' CARMIGNANI Matteo	

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Declaration of Performance (REGULATION (EU) No 305/2011)

No. 06-22-05112

Page 1/2

1. Unique identification code of the product-type:

Seamless steel pipe S195T according to EN 10255 : 2007

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

6994418 / 001 / 06-22-05112

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

System

3In installation for the transport / distribution / storage of gas / fuel intended for the supply of building heating / cooling system, from the external storage reservoir or the last pressure reduction unit of the boiler / heater / cooler system(s) of the building(s)

System

4In installation for the transport / disposal / storage of water, not intended for human consumption.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

Dalmine
S.p.A. Production Plant of
Piombino Loc. Ischia di Crociano,
157025 Piombino (LI) -
Italy+ 39 0565 278 111
tel+ 39 0565 276 057 fax

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3 - System 4

6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Notified body No. 0036 performed the product-type testing (System 3). _____

7. Declared performance:

Declaration of Performance **No.** 06-22-05112 **Page** 2/2

Essentials Characteristics		Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire		Class A1	EN 10255:2004+A1:2007
Yield Strength		≥ 195 Mpa	
Dimensional Tolerances	Outsider diameter	Table 2 (M, H series)	
	Thickness	Table B.2 (Type L1)	
	Out-of-roundness	8.4.6 8.4.3	
Tightness		pass	
Dangerous Substances		9.6 (electro-magnetic test to EN ISO 10893-1)	NPD
Durability		NPD (Galva pipe according to EN 10240 quality A1)	

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer
by:

CARMIGNANI Matteo – Tenaris Dalmine Quality Local Manager

(name and function)



(signature)

Piombino, 2022-03-09

(place and date of issue)