


**Banga E
(Bagana)**
– a független



» BANGA E (BAGANA)



A **BANGA E** elektromos fürdőszobai csőradiátor, így a helyiség fűthető fűtési szezontól függetlenül

ELEKTROMOS KIVITEL

ALAPANYAG

Kiváló minőségű acél

FESTÉS

Alapozó festés anafórezis technológiával, majd elektrosztatikus porfestés

SZÍNE

Alapkivitel színe: RAL 9016 törtfehér

TARTOZÉKOK

Speciális fali konzolkészlet tiplivel és csavarokkal, programozható elektromos fűtőelem



BANGA E

MAGASSÁG

600, 1200, 1500, 1800

SZÉLESSÉG

500, 600 mm

TÍPUS

Elektromos kivitel, egyenes, RAL 9016 törtfehér színben

» BANGA E (BAGANA)

NÉVLEGES FESZÜLTÉG
AC 230 V


VÉDETTESÉG
IP24 védetség

GARANCIA
10 év


L = építési hossz
H = építési magasság
Lz = a konzolok vízszintes távolsága
H_z = a konzolok függőleges távolsága
L_p = a csatlakozások távolsága

Méretetek mm-ben


ELŐLNÉZET



OLDALNÉZET



FELÜLNÉZET



» BANGA E (BAGANA)

Vízszintes csövek száma [db]	Szélesség [mm]	Magasság [mm] száma	Cikkszám	Hőteljesítmény 60 °C-nál
600 mm magasság:				
11 cső	500	608	F5TM00547500CNR0	300
1200 mm magasság:				
21 cső	500	1283	F5TM01220500CNR0	500
1500 mm magasság:				
26 cső	500	1598	F5TM01530500CNR0	750
1800 mm magasság:				
32 cső	600	1868	F5TM01800600CNR0	1000
36 cső	600	1868	F5TM11800600CNR0	1250

Az árak a RAL 9016 fehér színű fűtőtestekre vonatkoznak. A Banga E radiátorok más színben nem rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

BANGA E típus	L [mm]	H [mm]	felfüggesztés		Lp [mm]	víztérfogat [l]	tömeg [kg]
			Lz [mm]	H _z [mm]			
800 x 500	500	862	350	676	455	3,78	5,8
800 x 600	600	862	450	676	555	4,21	6,6
1200 x 500	500	1222	350	1036	455	5,28	8
1200 x 600	600	1222	450	1036	555	5,89	9,1
1500 x 500	500	1537	350	1351	455	6,59	10
1500 x 600	600	1537	450	1351	555	7,37	11,1
1800 x 500	500	1807	350	1621	455	7,95	11,9
1800 x 600	600	1807	450	1621	555	8,95	13,5